



**СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ НПЦРИЗ ПРИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ**

ПРОФИЛАКТИКА

- Владоникс, Светинорм , Супрефорт
- Мезотель
- ПК03(иммунитет), ПК08(печень)
- БАД: Имусил, Цинсил, Кальсил, Олекап

*БАДы принимать по 1 * 2 раза в день в течение 1-3 месяцев и более

*ПК и геропротекторы: начать с ПК (от 1-2 до 6-8 капель), а на 10-тый день добавить геропротекторы по 1 к * 2 раза в день в течение 1 месяца.

ОПУХОЛИ ЖКТ (желудок, кишечник, поджелудочная железа, печень)

- Владоникс, Светинорм , Супрефорт, Сигумир
- ПК03(иммунитет), ПК08(печень)
- БАД: Имусил, Цинсил, Олекап, Кальсил

*БАДы принимать по 1 * 2 раза в день в течение 1-3 месяцев и более

*ПК и геропротекторы: начать с ПК (от 1-2 до 6-8 капель), а на 10-тый день добавить геропротекторы по 1 к * 2 раза в день в течение 1 месяца.

ОПУХОЛИ ЛЕГКИХ

- Владоникс, Светинорм, Сигумир
- ПК03(иммунитет), ПК08(печень), ПК12(бронхо-легочное дерево.)
- БАД: Имусил, Цинсил, Олекап

*БАДы принимать по 1 * 2 раза в день в течение 1-3 месяцев и более

*ПК и геропротекторы: начать с ПК (от 1-2 до 6-8 капель), а на 10-тый день добавить геропротекторы по 1 к * 2 раза в день в течение 1 месяца.

ОПУХОЛИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

(молочные железы, щитовидная железа, органы
малого таза)

- Владоникс, Светинорм , Тиреоген
- ПК03(иммунитет), ПК08(печень), ПК06(щитовидная железа), ПК10(женская половая система)
- БАД: Имусил, Цинсил, Олекап
- Мезотель

***БАДы принимать по 1 * 2 раза в день в течение 1-3 месяцев и более**

***ПК и геропротекторы: начать с ПК (от 1-2 до 6-8 капель), а на 10-тый день добавить геропротекторы по 1 к * 2 раза в день в течение 1 месяца.**

ОПУХОЛИ КОЖИ

- Владоникс, Светинорм , Супрефорт , Сигумир
- ПК03(иммунитет), ПК08(печень), ПК13(кожа)
- БАД: Имусил, Регенарт, Цинсил, Кальсил

*БАДы принимать по 1 * 2 раза в день в течение 1-3 месяцев и более

*ПК и геропротекторы: начать с ПК (от 1-2 до 6-8 капель), а на 10-тый день добавить геропротекторы по 1 к * 2 раза в день в течение 1 месяца.

ОПУХОЛИ ЦНС

- Владоникс, Светинорм, Церлутен
- ПК03(иммунитет), ПК08(печень), ПК02(нервная система)
- Мезотель
- БАД: Цинсил, Имусил, Кальсил

*БАДы принимать по 1 * 2 раза в день в течение 1-3 месяцев и более

*ПК и геропротекторы: начать с ПК (от 1-2 до 6-8 капель), а на 10-тый день добавить геропротекторы по 1 к * 2 раза в день в течение 1 месяца.

ОПУХОЛИ ОПОРНО- ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

- Владоникс, Светинорм
- ПК03(иммунитет), ПК08(печень), ПК05(костная ткань), ПК04(суставы)
- БАД: Регенарт, Имусил, Кальсил, Цинсил

*БАДы принимать по 1 * 2 раза в день в течение 1-3 месяцев и более

*ПК и геропротекторы: начать с ПК (от 1-2 до 6-8 капель), а на 10-тый день добавить геропротекторы по 1 к * 2 раза в день в течение 1 месяца.

ОПУХОЛИ МУЖСКОЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

- Владоникс, Светинорм
- ПК03(иммунитет), ПК08(печень), ПК09(мужская половая система)
- БАД: Имусил, Цинсил

*БАДы принимать по 1 * 2 раза в день в течение 1-3 месяцев и более

*ПК и геропротекторы: начать с ПК (от 1-2 до 6-8 капель), а на 10-тый день добавить геропротекторы по 1 к * 2 раза в день в течение 1 месяца.

ОПУХОЛИ ПОЧЕК

- Владоникс, Светинорм
- ПК03(иммунитет), ПК08(печень),
ПК11(мочевыделительная система)
- БАД: Имусил, Цинсил

*БАДы принимать по 1 * 2 раза в день в течение 1-3 месяцев и более

*ПК и геропротекторы: начать с ПК (от 1-2 до 6-8 капель), а на 10-тый день добавить геропротекторы по 1 к * 2 раза в день в течение 1 месяца.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИМИО-ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

- Владоникс, Светинорм , Церлутен
- ПК03(иммунитет), ПК08(печень), ПК11(мочевыделительная система)
- БАД: Олекап, Имусил, Цинсил
- Мезотель

*БАДы принимать по 1 * 2 раза в день в течение 1-3 месяцев и более

*ПК и геропротекторы: начать с ПК (от 1-2 до 6-8 капель), а на 10-тый день добавить геропротекторы по 1 к * 2 раза в день в течение 1 месяца.

ДЛЯ БОЛЕЕ БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- Владоникс, Светинорм , Супрефорт, Церлутен
- ПК03(иммунитет), ПК08(печень), ПК01(артерии и сердце)
- БАД: Олекап, Имусил, Цинсил, Регенарт
- Мезотель
- Крем «гладкая кожа» против растяжек и рубцов

*БАДы принимать по 1 * 2 раза в день в течение 1-3 месяцев и более

*ПК и геропротекторы: начать с ПК (от 1-2 до 6-8 капель), а на 10-тый день добавить геропротекторы по 1 к * 2 раза в день в течение 1 месяца.

ЭНСИЛ

- Комплексный препарат обладающий дезинтоксикационным, метаболическим и антиоксидантным действием
- СОСТАВ: витаминный комплекс, экстракт эхинацеи, L-карнитин, L-цистеин, янтарная кислота, коэнзим Q10
- МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: нормализация обмена веществ, активация тканевого дыхания и окислительно-восстановительных процессов
- ПОКАЗАНИЯ: интоксикации, гиповитаминозы, восстановление после тяжелых заболеваний, операций, химио-лучевого лечения, преждевременное старение

РЕВИПЛАНТ



- Комплексный химио-и радиопротектор
- СОСТАВ: экстракты левзеи, чаги, шиповника, артишока; корень лопуха; комплекс аминокислот: L-аргинин, изолейцин, валин, таурин, лейцин; вит.С; цинк; селен.
- ПОКАЗАНИЯ: профилактика побочных явлений при химиолучевой терапии.
- МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: защита клеток основных систем органов

РЕВИФОРТ

- Онкопротектор широкого спектра действия
- СОСТАВ: экстракты шиитаке, рейши, мейтаки; экстракт эхинацеи; вит.С; цинк; селен
- ПОКАЗАНИЯ: опухоли на различных стадиях, гепатиты, вирусные и грибковые инфекции, комплексная реабилитация после перенесенных хирургических и химиолучевых воздействий
- МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: прямое торможение роста опухоли, активация макрофагов, клеток-киллеров и цитотоксических Т-лимфоцитов



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ**